

**TABLEAU 2 | Tumeurs solides, définition des principaux sites étudiés**

Sites	Incidence (CIM-03)		Mortalité		
	Topographie	Morphologie <sup>1</sup>	1975-1978 (CIM-8)	1979-1999 (CIM-9)	2000-15 (CIM-10)
Lèvre-bouche-pharynx	C00-C14	Toutes <sup>1</sup>	140-149	140-149	C00-C14
Œsophage	C15	Toutes <sup>1</sup>	150	150	C15
Estomac	C16	Toutes <sup>1</sup>	151	151	C16
Intestin grêle*	C17	Toutes <sup>1</sup>	-	-	-
Colon et rectum	C18-21	Toutes <sup>1</sup>	153, 154	153, 154	C18-21
Foie	C22	Toutes <sup>1</sup>	155, 1978	155	C22
Vésicule et voies biliaires*	C23-24	Toutes <sup>1</sup>	-	-	-
Pancréas	C25	Toutes <sup>1</sup>	157	157	C25
Fosses nasales, sinus annexes de la face, oreilles moyenne et interne*	C30-31	Toutes <sup>1</sup>	-	-	-
Larynx	C32	Toutes <sup>1</sup>	161	161	C32
Poumon	C33-34	Toutes <sup>1</sup>	162	162	C33-34
Mélanome de la peau	C44	8720-8780	172	172	C43
Sarcome*	Toutes <sup>1</sup>	Cf. liste <sup>2</sup>	-	-	-
Sein <sup>3</sup>	C50	Toutes <sup>1</sup>	174	174	C50
Col de l'utérus	C53	Toutes <sup>1</sup>	180-182 <sup>4</sup>	179-182 <sup>4</sup>	C53-55 <sup>4</sup>
Corps de l'utérus	C54	Toutes <sup>1</sup>			
Ovaire	C56, C570-574	Toutes <sup>1</sup>	183	183	C56, C570-574
Vulve*	C51	Toutes <sup>1</sup>	-	-	-
Vagin*	C52	Toutes <sup>1</sup>	-	-	-
Pénis*	C60	Toutes <sup>1</sup>	-	-	-
Prostate	C61	Toutes <sup>1</sup>	185	185	C61
Testicule	C62	Toutes <sup>1</sup>	186	186	C62
Rein	C64-C66, C68	Toutes <sup>1</sup>	189	189	C64-C66, C68
Vessie	C67	Toutes <sup>1</sup>	188	188	C67
Mélanome de l'uvée*	C692-694, C696, C698-699	8720-8780	-	-	-
	C693	8000			
Système nerveux central (SNC)	C70-72	Toutes <sup>1</sup>	191, 192	191, 192	C70-72
Thyroïde	C73	Toutes <sup>1</sup>	193	193	C73
Tous cancers	C00-C80	Toutes <sup>5</sup>	140-208	140-208	C00-C97

<sup>1</sup> Hors hématopathies pour les tumeurs solides.<sup>2</sup> Cf. liste des morphologies pour le sarcome ci-après (annexe au tableau 2).<sup>3</sup> Le cancer du sein est étudié uniquement chez la femme.<sup>4</sup> Compte-tenu du nombre important de décès « utérus sans autre indication (SAI) », les mortalités par cancer du col et du corps doivent être estimées à partir de l'ensemble des décès par cancer de l'utérus, cf. section 2.8.<sup>5</sup> Tous cancers, hématopathies malignes incluses, hormis les cancers de la peau autres que les mélanomes.<sup>\*</sup> Nouveau site par rapport à la précédente étude, mortalité non analysée.**ANNEXE AU TABLEAU 2 | Liste des codes de morphologies pour les sarcomes (CIM-03)**

8710-11, 8714, 8800-06, 8810-15, 8825, 8830, 8832-33, 8840, 8842, 8850-55, 8857-58, 8890-91, 8894-96, 8900-02, 8910, 8912, 8920-21, 8930-33, 8935-36, 8940, 8963-64, 8973, 8982, 8990-91, 9040-45, 9120, 9130, 9133, 9137, 9140, 9150, 9170, 9180-87, 9192-95, 9220-21, 9230-31, 9240, 9242-43, 9250-52, 9260-61, 9364-65, 9370-72, 9473, 9508, 9540, 9542, 9560-61, 9571, 9580-81

**TABLEAU 3 | Tumeurs solides, sous-sites topographiques**

Sous-sites topographiques*	Topographie	Incidence (CIM-03)	
		Morphologie <sup>1</sup>	
<b>Lèvre-bouche-pharynx</b>			
Lèvre	C00	Toutes <sup>1</sup>	
Cavité buccale	C02, C03-06	Toutes <sup>1</sup>	
Glandes salivaires	C07-08	Toutes <sup>1</sup>	
Oropharynx	C01, C09-10	Toutes <sup>1</sup>	
Nasopharynx	C11	Toutes <sup>1</sup>	
Hypopharynx	C12-13	Toutes <sup>1</sup>	
<b>Colon et rectum</b>			
Côlon	C18	Toutes <sup>1</sup>	
Rectum	C19-20	Toutes <sup>1</sup>	
Anus et canal anal	C21	Toutes <sup>1</sup>	
<b>Rein</b>			
Rein (parenchyme rénal)	C64	Toutes <sup>1</sup>	
<b>Sarcome</b>			
Sarcome des tissus mous	C00-06, C09-14, C30-32, C381-3, C47-49, C698	Morpho. sarcomes <sup>2</sup>	
Sarcome osseux	C40-41	Morpho. Sarcomes <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Hors hématopathies malignes pour les tumeurs solides.<sup>2</sup> Cf. liste dans le tableau ci-dessus (Annexe au tableau 2).

\* Tous les sous-sites topographiques sont nouveaux par rapport à la précédente étude.

Remarque sur les sarcomes des tissus mous : la définition des sarcomes de tissus mous adoptée dans cette étude ne recoupe pas complètement celle adoptée dans la dernière étude de survie (Cowppli-Bony et al. 2016).

**TABLEAU 2 | Hémopathies malignes, définition des entités principales**

Entité	Morphologie (CIM-03)	Analyseable depuis
Lymphome de Hodgkin	9650-9655, 9659, 9661-9667	1975
Leucémie lymphoïde chronique / Lymphome lymphocytique	9670, 9823	1975
Lymphome folliculaire	9690-9698, 9597	1995
Lymphome diffus à grandes cellules B	9678-9684, 9688, 9712, 9735, 9737, 9738	1995
Lymphome à cellules du manteau	9673	2003
Lymphome / Leucémie de Burkitt*	9687, 9826	1995
Lymphome de la zone marginale	9689, 9699	2003
Myélome multiple et plasmocytome	9731-9734	1995
Lymphome lymphoplasmocytaire / Macroglobulinémie de Waldenström	9761, 9671	1995
Lymphome T/NK à cellules matures [LNH-T]	9700-9719, 9827, 9831, 9834, 9948, 9724-9726	2003
Leucémie / Lymphome lymphoblastique à cellules précurseurs [B, T ou SAI]	9727-9729, 9835-9837, 9811-9818	1995
Leucémie à tricholeucocytes*	9940	1975
Leucémies aiguës myéloïdes [LAM]	9840, 9860, 9861, 9866, 9867, 9870-9874, 9891-9931, 9984, 9805 9806-9809, 9865, 9869, 9911, 9898	1975
Leucémie myéloïde chronique [LMC]	9863, 9875	1975
Syndromes myéloprolifératifs chroniques [SMC], autres que LMC (autres SMC)	9950, 9960-9964	2003
Syndromes myélodysplasiques	9980-9983, 9985-9986, 9989, 9991-9992	2003
Leucémie myélomonocytaire chronique et autres SMM <sup>1</sup>	9876, 9945-9946, 9975	2003

<sup>1</sup> Anciennement appelé syndrome myélodysplasique myéloprolifératif.

\* Nouvelle entité par rapport à la précédente étude.

**TABLEAU 4 | Lymphome non hodgkinien, définition en incidence et mortalité**

Entité	Incidence		Mortalité <sup>1</sup>		Analyseable depuis
	Morphologie (CIM-03)	1975-1978 (CIM-8)	1979-1999 (CIM-9)	2000-15 (CIM-10)	
Lymphome non hodgkinien*	9590-9591, 9670-9699, 9700-9719, 9727-9729, 9731-9734, 9760-9764, 9768, 9831-9837, 9820, 9823, 9826, 9827, 9940, 9948, 9688, 9712, 9597, 9724-9726, 9735, 9737, 9738, 9811-9818	200, 202, 203, 203, 2041	200, 202, 203, 2041, 2386	C82-C88, C90, C911	1975

<sup>1</sup> Les données de mortalité par cancer de 1975 à 2015 proviennent du Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc) de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) ; elles sont codées selon la classification internationale des maladies 8<sup>e</sup> révision (CIM-8) de 1975 à 1978, selon la CIM-9 de 1979 à 1999 et selon la CIM-10 de 2000 à 2015.

\* Nouvelle entité par rapport à la précédente étude.